



podpisany załącznik nr 1 należy dołączyć do oferty

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa nowej koparki kołowej (rok produkcji 2018) o mocy silnika min. 100 KM z wyposażeniem dodatkowym (kosiarka bijakowa, łyżka kosząca oraz głowica odmulająca)”.

Koparka kołowa			
Marka:			
Model:			
Lp .	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane*
1.	maszyna musi być nowa, rok produkcji 2018.	TAK	
2.	koparka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym	TAK	
3.	masa eksploatacyjna koparki od 9500 kg do 12700 kg	TAK	
4.	silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 100 KM, spełniający normę emisji spalin minimum Stage IIIB (Tier4 Final).	TAK	
5.	Napęd koparki na dwie wzmocnione osie.	TAK	
6.	koła jezdne: przednie i tylne równe, opony o szerokości co najmniej 600/40, minimum 22.5”	TAK	
7.	przednia oś wahliwie zawieszona.	TAK	
8.	tylna oś sztywna.	TAK	
9.	blotniki kół przednich i tylnych,	TAK	
10.	kabina operatora przestronna, wyciszona i ogrzewana	TAK	
11.	zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów	TAK	
12.	koparka musi być wyposażona w system nawigacji satelitarnej GPS oraz klimatyzację	TAK	
13.	dodatkowa przeciwwaga min. 300 kg,	TAK	
14.	łyżka skarpowa-odmulająca hydrauliczna 2000 mm;	TAK	
15.	łyżka koparkowa 900 mm;	TAK	
16.	łyżka koparkowa 600 mm;	TAK	

17	szybkozłącze mechaniczne;	TAK	
18	lemiesz;	TAK	
19	podpory;	TAK	
20	zasięg wysięgnika co najmniej 9,00 m;	TAK	
21	wysięgnik trzyczęściowy.	TAK	
22	głębokość kopania co najmniej 4,30 m	TAK	
23	ramię melioracyjne w zakresie 1600-1900 mm montowane w miejsce łyżki kopiącej,	TAK	
24	układ hydrauliki roboczej - wydajność pompy max. 120-160 l/m, ciśnienie robocze max. 250-350 bar;	TAK	
25	układ hydrauliki jezdnej - wydajność pompy max. 100-140 l/m, ciśnienie robocze max. 350-450 bar;	TAK	
26	hydraulika osprzętu wyposażona w 3 niezależne linie: 2 kierunkowe plus linia pod młot ze sterowaniem proporcjonalnym przystosowana do łyżki skarpowej oraz innych osprzętów tj.: łyżki koszącej, kosiarki bijakowej, głowicy odmulającej.	TAK	
27	oferowana maszyna musi być wyposażona w radio z USB, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych,	TAK	
28	prędkość jazdy co najmniej 20 km/h,	TAK	
29	oświetlenie robocze	TAK	
	Wymagania dodatkowe	TAK	
30	dostawa koparki w ciągu 90 dni od podpisania umowy,	TAK	
31	gwarancja na oferowaną koparkę wynosi minimum 24 miesiące lub co najmniej 2000 mth	TAK	
32	wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji serwisu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia,	TAK	

Kosiarka bijakowa 120 cm

Marka:

Model:

Lp .	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane*
1.	Szerokość koszenia 120 cm.	TAK	
2.	Masa własna do 360 kg.	TAK	
3.	Płozy boczne regulowane.	TAK	
4.	Możliwość koszenia krzewów do 8 cm średnicy.	TAK	
5.	Adapter umożliwiający montaż na wybranym modelu koparki.	TAK	
6.	Zawór odcinający.	TAK	

7.	Silnik napędowy wyposażony w wolny spływ.	TAK	
	Wymagania dodatkowe		
8.	Dostawa kosiarki bijakowej w ciągu 90 dni od podpisania umowy,	TAK	
9.	Gwarancja na oferowaną kosiarkę bijakową wynosi minimum 24 miesięcy.	TAK	
10.	Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji serwisu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia.	TAK	

Łyżka kosząca 250 cm

Marka:

Model:

Lp .	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane*
1.	Szerokość robocza 250 cm	TAK	
2.	Masa własna do 350 kg	TAK	
3.	Listwa tnąca ze sprężynami dociskowymi + listwa tnąca zapasowa.	TAK	
4.	Adapter umożliwiający montaż na wybranym modelu koparki	TAK	
	Wymagania dodatkowe		
5.	Dostawa łyżki koszącej w ciągu 90 dni od podpisania umowy,	TAK	
6.	Gwarancja na oferowaną łyżkę koszącą wynosi minimum 24 miesięcy.	TAK	
7.	Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji serwisu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia.	TAK	

Głowica odmulająca średnica 80 cm

Marka:

Model:

Lp .	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane*
1.	Średnica dysku roboczego 80 cm.	TAK	
2.	Masa własna do 300 kg.	TAK	
3.	Napęd hydrauliczny.	TAK	
4.	Adapter umożliwiający montaż na wybranym modelu koparki.	TAK	
5.	Regulowany kierunek wyrzutu.	TAK	

	Wymagania dodatkowe		
6.	Dostawa głowicy odmulającej w ciągu 90 dni od podpisania umowy.	TAK	
7.	Gwarancja na oferowaną głowicę odmulającą wynosi minimum 24 miesięcy.	TAK	
8.	Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z czasem reakcji serwisu do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty zgłoszenia.	TAK	

UWAGA:

* W rubryce parametry oferowane należy potwierdzić wymagany parametr lub wyposażenie słowem „tak” lub wpisać rzeczywisty parametr mieszczący się w wymaganym przedziale.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania parametrów wyższych ale nie gorszych niż określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Dostarczona koparka kołowa musi współpracować z dodatkowym wyposażeniem tj.: kosiarką bijakową, łyżką koszącą oraz głowicą odmulającą.

Oświadczam, że oferowana maszyna spełnia wyżej opisane warunki.

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)